

**IT.271.9.2017**

**Polanica-Zdrój 2017-05-25**

### **Zapytanie ofertowe**

obejmujące pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju w ramach zadania pt.: Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju”

Lokalizacja zadania: **Miasto Polanica-Zdrój – działka nr nr 91/18, 96/1, 586/1, 586/2, 586/3, 586/5, 586/6, 586/7, 98/15, 98/14, 100/9, 96/3 obręb Centrum w Polanicy-Zdroju**

#### **1. Nazwa i adres Zamawiającego.**

Gmina Polanica-Zdrój  
ul. Jarosława Dąbrowskiego 3  
57-320 Polanica-Zdrój  
tel. 74 86 80 600  
fax. 74 86 81 046

#### **2. Opis przedmiotu zamówienia.**

2.1 Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju w ramach zadania pt.: Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju” w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), zgodnie z zakresem określonym w art. 25 i art. 26 ww. ustawy oraz przepisami wykonawczymi.

Inspektor nadzoru będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, z opisem technicznym, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, tj.:

- a) reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczną, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- b) zachowanie należytej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności;
- c) stawianie się na terenie budowy bez dodatkowego wezwania na czas wykonywania robót nie rzadziej niż **2 razy w tygodniu**. Ponadto inspektor nadzoru jest zobowiązany stawić się na budowie **na każde dodatkowe** i uzasadnione wezwanie Zamawiającego. Przybycie na budowę powinno nastąpić najpóźniej następnego dnia roboczego od powiadomienia, w godzinach pracy Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych;
- d) sprawdzanie, jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych wyrobów i niedopuszczonych do stosowania;
- e) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych gotowych obiektów i przekazania ich do użytkowania;

- f) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowaniem rozliczeń i sprawdzanie kosztorysów robót dodatkowych lub zamiennych;
- g) żądanie od kierownika budowy dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie wyrobów, materiałów;
- h) dokonywanie stosownych wpisów do dziennika budowy, wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdy ich kontynuacja mogłaby spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę;
- i) weryfikacja dokumentacji powykonawczej;
- j) w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych nie przewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót, zamiennych, ewentualnie zaniechania wykonania pewnych robót, Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, a także przygotować i przedstawić do zatwierdzenia Zamawiającemu stosowny protokół konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych bądź robót zaniechanych;
- k) udział w naradach koordynacyjnych budowy;
- l) udział w przekazywaniu placu budowy;
- m) uczestnictwo w okresie gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.

**Zakres rzeczowy zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku obejmuje wykonanie następujących elementów:**

## **II. Określenie przedmiotu zamówienia - roboty budowlane podlegające nadzorowi inwestorskiemu:**

1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące zagospodarowanie placu tzw. „Mały Rynek” w Polanicy-Zdroju. Zakres zagospodarowania obejmuje wykonanie elementów i obiektów małej architektury, tj.:

- drewniane pergole,
- siedziska żelbetowe i drewniane,
- nasadzenia zieleni,
- fontanna typu fonsquare (fontanna bez otwartej niecki),
- nawierzchnie głównie z kostki kamiennej,
- oświetlenie,
- punkt informacyjny w postaci tablicy informującej o nr kontaktowych, prowadzonych działaniach, spotkaniach, realizowanych projektach przez OPS, gminny Zespół Interdyscyplinarny,
- punkt w postaci tablicy Informacyjno-Konsultacyjnej ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- tablica informacyjna – oznaczenia w alfabecie Braila

1.2. Powierzchnia inwestycji, na którym zrealizowane będą obiekty i elementy zagospodarowania obejmuje powierzchnię 5 348, 8 m<sup>2</sup>

*z czego:*

*powierzchnia miejsc postojowych (nawierzchnie przepuszczalne GEOKRATA) – 150 m<sup>2</sup>*

*powierzchnia z nawierzchnią z płyt granitowych – 370, 0 m<sup>2</sup>*

*powierzchnia z nawierzchnią z kostki granitowej – 3 765, 80 m<sup>2</sup> – 270, 00 m<sup>2</sup>*

*powierzchnia ścieżek pieszych z kostki bazaltowej – 50, 50 m<sup>2</sup>*

*powierzchnia trawiasta – 1012, 5 m<sup>2</sup>*

*powierzchnia terenów biologicznie czynnych – 1162, 50 m<sup>2</sup>*

*oraz elementy małej architektury, w tym:*

*siedziska drewniane – 2, 70 m<sup>2</sup>*

*siedziska betonowe – 6, 32 m<sup>3</sup>*

*konstrukcja drewniana pergoli – 11, 76 m<sup>3</sup> (367, 5 m<sup>2</sup>)*

*konstrukcja drewniana pasażu – 19, 75 m<sup>3</sup> (477, 75 m<sup>2</sup>)*

*UWAGI: z nawierzchni z kostki granitowej odjęto powierzchnię 270 m<sup>2</sup>. Nawierzchnia ta stanowi plac parkingowy z kostki betonowej oraz zjazd z kostki granitowej na teren parkingu z ul. Lipowej. Zamawiający nie przewiduje rozbiórek tych nawierzchni.*

**1.3. Branża elektryczna** - obejmuje wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ), instalacji elektrycznej zasilania urządzeń technologicznych fontanny, instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych komory technicznej fontanny, instalacji oświetlenia terenu i podświetlenia fontanny. Moc 40, 0 kW.

- WLZ

- Rozdzielnia RG Mały Rynek

- Linia zasilająca urządzenia fontanny,

- Rozdzielnia fontanny RF w komorze technicznej,

- Instalacja oświetlenia awaryjnego,

- Instalacja ogrzewania elektrycznego,

- Instalacja oświetlenia parkowego,

- Instalacja podświetlenia fontanny

- Instalacja oświetlenia pergoli 2 szt,

- Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- Instalacja ochrony przepięciowej,

- Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych.

• Do zasilania w energię elektryczną Małego Rynku przewiduje się wykonanie wewnętrznej linii zasilającej kablem ziemnym YKXS 5x16 mm<sup>2</sup> od zestawu złączowo pomiarowego do projektowanej rozdzielni głównej zlokalizowanej obok zestawu ZP.

• Do oświetlenia terenu Małego Rynku projektuje się oświetlenie parkowe, wykonane kablem ziemnym YKY 5 x 6 mm<sup>2</sup>+ Fe/Zn 25 x 4mm dla uziemienia słupów. Całkowita długość kabla 356 m. Ilość słupów oświetleniowych 10 sztuk na fundamentach betonowych. Ilość opraw 10 sztuk (oprawy LED 50 W), w tym montaż latarni jednej zasilanej ekranem fotowoltaicznym.

• Do podświetlenia fontanny projektuje się oświetlenie najazdowe, regulowane, wykonane kablem ziemnym YKY 5 x 6 mm<sup>2</sup>+ Fe/Zn 25 x 4mm dla uziemienia oprawy.

Długość kabla 120 m. Przewiduje się również oświetlenie wpuszczane do podświetlenia, regulowane 15 stopni – ze źródłem światła LED 14 W w ilości 9 sztuk.

- Do oświetlenia pergoli projektuje się oświetlenie kablem zimnym YKY 5 x 4 mm<sup>2</sup> w typowych rurkach instalacyjnych prowadzonych po konstrukcji pergoli. Długość obwodów 170 m. Oprawy liniowe LED hermetyczne – 32 W w ilości 23 sztuk, które włączane będą przy pomocy czujnika ruchu. Oświetlenie zasilane dwoma obwodami z projektowanej rozdzielni.
- Zasilanie fontanny projektuje się kablem ziemnym YKY 5 x 10 mm<sup>2</sup> o długości 95 m.

1.4. Branża konstrukcyjno budowlana - obejmuje wykonanie w technologii żelbetowej monolitycznej m. niecki fontanny, pomieszczenia technicznego fontanny, ławy fundamentowej ze schodami terenowymi, ławy fundamentowej z murkami, i tak:

**- Niecka Fontanny (140, 8 m<sup>3</sup> betonu):**

- płyta denna zbrojona stalą żebrowaną klasy A-II fi 10 mm o gr. 25 cm,
- ściany niecki fontanny zbrojone stalą żebrowaną klasy A-II fi 10 mm o gr. 20 cm,
- beton konstrukcyjny klasy C25/30 wodoszczelny W4

**- Pomieszczenie techniczne fontanny (26, 83 m<sup>3</sup> betonu):**

- płyta denna zbrojona stalą żebrowaną klasy A-II fi 12 mm o gr. 25 cm,
- ściany niecki fontanny zbrojone stalą żebrowaną klasy A-II fi 12 mm o gr. 20 cm,
- płyta stropowa monolityczna swobodnie podparta zbrojona stalą żebrowaną fi 12 mm,
- beton konstrukcyjny klasy C25/30 wodoszczelny W4
- wody – 1 kpl.

**- Ławy fundamentowe i schody terenowe żelbetowe (60, 85 m<sup>3</sup> betonu):**

- schody żelbetowe proste na płycie betonowej gr 20 cm
  - ławy żelbetowe proste o szerokości do 60 cm
- ławy żelbetowe prostokątne o szerokości do 0, 6 m

**- Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz komórkowca - Zdrojowa 2**

- Rozbiórka budynek z cegły, kamienia i drewna – 1316 m<sup>3</sup>
- wywóz gruzu do 5km, miejsce wywozu zostanie wskazane przez Zamawiającego

1.5. Branża sanitarna - obejmuje wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z terenów utwardzonych oraz wykonanie przyłączy wod-kan fontanny, i tak:

- kanał deszczowy z rur PCV o śr. 160 mm – 99, 7 m,
- kanał deszczowy z rur PCV o śr. 200 mm – 96, 0 m,
- kanał deszczowy z rur PCV o śr. 250 mm – 9, 0 m,
- montaż separatora – 2 szt,
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm – 2 szt.
- studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem – szt 6,
- przyłącze wodociągowe dla fontanny z rur ciśnieniowych PE o śr. zew. 63 mm – 50,00 m.

**- Uzbrojenie fontanny**

- dysze obrazowe – 33 szt.
- lampa pierścieniowa LED 30 W ze stali nierdzewnej AISI 316– 33 szt.

- pompa zasilająca dysze obrazowe – 9 szt.
- dysza dopływowa ścienna – 4 szt.
- dysza ssąca układy filtracyjnego – 2 szt.
- dysza ssąca układu obrazowego – 9 szt.
- spust denny – 1 szt.
- prefiltr dysz ssących – 1 szt.
- przepusty kablowe – 1 kpl.
- przepusty ścienne – 1 kpl.
- układ filtracji i regeneracji

Całkowity zakres zadania określa dokumentacja techniczna sporządzona dla robót budowlanych dostępna do wglądu w siedzibie zamawiającego pok. Nr 11. Dokumentacja techniczna dostępna jest również na stronie internetowej zamawiającego pod adresem <http://bip.polanica.pl> (zakładka zamówienia publiczne - Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zagospodarowanie placu tzw. Małego Rynku w Polanicy-Zdroju w ramach zadania pt.: Rewitalizacja Centrum Polanicy-Zdroju”

### 3. Wymagania Zamawiającego:

Wykonawca musi dysponować:

- a. co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności **konstrukcyjno budowlanej** (lub osobą posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) i posiadającą, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w branży konstrukcyjno budowlanej. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy, polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy, przy realizacji przynajmniej **trzech (3) zadań o wartości powyżej 0,5 mln zł każde**,
- b. co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności **sanitarnej** (lub osobą posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) i posiadającą, co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami w branży sanitarnej bez ograniczeń. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika



*budowy, przy realizacji przynajmniej **dwóch (2) zadań o wartości powyżej 0, 2 mln zł każde,***

- c. co najmniej jedną osobę do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami (lub osobą posiadającą odpowiadające ww. uprawnieniom ważne uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, lub kierownika budowy, przy realizacji przynajmniej **dwóch (2) zadań o wartości powyżej 0, 2 mln zł każde.***

#### **4. Zamawiający żąda złożenia dokumentów:**

- a. Wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru)*
- b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,*
- c. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,*
- d. Dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, tj. uprawnień upoważniających do pełnienia nadzoru bez ograniczeń.*
- e. Dokumentu potwierdzającego przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa aktualnego na dzień otwarcia oferty*
- f. Wykaz wykonywanych usług w zakresie nadzoru budowlanego w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania - wg załącznika nr 2 do oferty*
- g. Parafowany przez Wykonawcę Wzór Umowy*

#### **5. Termin realizacji zamówienia:**

*Od dnia podpisania umowy do dnia podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego zadania.*

*Termin realizacji robót budowlanych dla Wykonawcy został ustalony do **dnia 30.08.2018r.***

#### **6. Rozliczenia płatności:**

Rozliczenie wynagrodzenia na podstawie **trzech faktur częściowych oraz jednej końcowej**, wystawionych przez Wykonawcę po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze części i całości robót.

Należne wynagrodzenie wypłacane będzie w następujących procentach:

**rok 2017 – 40% wartości nadzoru inwestorskiego, z czego:**

- a) 20%, po wykonaniu przez Wykonawcę robót zakresu rzeczowego zadania i po jego skutecznym częściowym odbiorze,
- b) 20%, po wykonaniu przez Wykonawcę robót zakresu rzeczowego zadania i po jego skutecznym częściowym odbiorze,

**Rok 2018 – 60% wartości nadzoru inwestorskiego, z czego:**

- a) 20%, po wykonaniu przez Wykonawcę robót zakresu rzeczowego zadania i po jego skutecznym częściowym odbiorze,
- b) 40%, po wykonaniu przez Wykonawcę robót zakresu rzeczowego zadania i po jego skutecznym końcowym odbiorze,

**Terminy płatności:**

- a) faktury przejściowe w terminie 21 dni licząc od daty ich doręczenia,
- b) faktury końcowe w terminie 28 dni licząc od daty ich doręczenia,

## **7. Sposób przygotowania oferty**

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryterium „**cena brutto**” – **C**; oraz „**ilość pobyków w tygodniu**” – **IP**.

<b>KRYTERIUM</b>	<b>SKRÓT</b>	<b>WAGA (%)</b>	<b>LICZBA PUNKTÓW</b>
<b>Cena ofertowa brutto</b>	<b>C</b>	<b>95%</b>	<b>95</b>
<b>Ilość pobyków</b>	<b>IP</b>	<b>5 %</b>	<b>5</b>
<b>RAZEM</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100</b>

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

$$L = C + IP$$

gdzie:

**L** – całkowita liczba punktów

**C** – liczba punktów uzyskana w kryterium „**Cena ofertowa brutto**”,

**IP** – liczba punktów uzyskana w kryterium „**Ilość pobyków**”,

**Sposób oceny oferty:**

Formuła oceny za każde badane kryterium:

$$C = \frac{\text{cena minimalna}}{\text{cena badanej oferty}} \times KP \times WC$$

*gdzie:*

*C - liczba punktów przyznana w ofercie w kryterium*

*KP - współczynnik proporcjonalności = 100*

*WC - waga procentowa dla kryterium 95%*

### **Ocena punktowa w kryterium „Ilość Pobytów”**

*W powyższym kryterium oceniane będzie ilość pobytów nadzoru inwestorskiego na budowie liczony w skali jednego tygodnia przez cały okres nadzorowanej inwestycji.*

*Liczba punktów, jaka zostanie przyznana ofercie w kryterium „Ilość Pobytów” zostanie określona na podstawie wyboru przez Wykonawcę jednej z poniższych opcji:*

- 2 pobyty na budowie w skali jednego tygodnia – oferta otrzyma w tym kryterium - **0 pkt***
- 3 pobyty na budowie w skali jednego tygodnia – oferta otrzyma w tym kryterium - **5 pkt***

*Uwaga: Minimalna ilość pobytów na budowie wynosi 2 x w tygodniu. W przypadku, gdy oferent nie zaznaczy żadnego z kwadratów lub zaznaczy więcej niż jeden kwadrat, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres, tj. 2 pobyty na budowie i otrzyma 0 punktów.*

*Wykonawca (inspektor nadzoru) zobowiązany będzie do podpisywania listy obecności, która będzie do dyspozycji w sekretariacie Urzędu Miejskiego.*

*Cenę ofertową oraz ilość pobytów na budowie należy podać na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego.*

*Do formularza należy załączyć wykaz wykonanych usług (**wg załącznika nr 2**) oraz wykaz osób (**wg załącznika nr 3**).*

*Do oferty należy dołączyć także stosowne dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do pełnienia funkcji inspektora nadzoru.*

### **8. Miejsce i termin złożenia oferty**

*Ofertę należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju przy ul. Jarosława Dąbrowskiego nr 3, 57-320 Polanica-Zdrój w sekretariacie (I piętro), lub przesać na adres Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju.*

*Oferty należy składać do dnia **16.06.2017 r. do godz. 15.00.***

*Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.*

***Otwarcia ofert nastąpi w dniu 19.06.2017 r. o godz. 13.00 – sala posiedzeń I piętro UM Polanica-Zdrój***

*Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia, w tym wszelkie koszty przejazdu oraz koszty materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia.*



*Cena za pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego jest stała i nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, również w przypadku wydłużenia terminu wykonania zamówienia spowodowanego wydłużeniem terminu wykonania robót budowlanych, które będą przedmiotem pełnienia nadzoru.*

### **9. Pytania i odpowiedzi**

*Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania w zakresie niniejszego zapytania ofertowego. Pytania mogą być kierowane na ręce pracownika Zamawiającego tj. Zastępcy Burmistrza UM Polanica-Zdrój Dariusza Kupca lub inspektora ds. Infrastruktury Technicznej UM Polanica-Zdrój Tadeusza Putka, pisemnie na adres: Urząd Miejski w Polanicy-Zdroju, ul. J. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: [infrastruktura@polanica.pl](mailto:infrastruktura@polanica.pl)*

### **10. Termin związania ofertą**

*Zamawiający oczekuje, że Wykonawca będzie związany złożoną ofertą do dnia **19.07.2017 r.***

### **11. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty**

*O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi za pośrednictwem strony internetowej, na której zamieszczono Zapytanie Ofertowe.*

### **Zamawiający zastrzega sobie prawo do:**

- 1. Unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,*
- 2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,*
- 3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.*

### **12. Załączniki do zapytania ofertowego**

- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy,*
- Załącznik nr 2 - Wykaz usług,*
- Załącznik nr 3 - Wykaz osób.*